

ZAŁĄCZNIK NR 7 DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Spis treści

1. Grzyby rejonu inwestycji	2
2. Flora obszaru inwestycji	3
3. Fauna rejonu inwestycji.....	14
3.1. Płazy.....	14
3.2. Gady.....	19
3.3. Bezkręgowce.....	21
4. Najważniejsze miejsca rozrodu płazów	24
5. Obszary określone jako cenne przyrodniczo.....	26
6. Różne typy krajobrazu- istotne dla awifauny.....	30

1. Grzyby rejonu inwestycji



Rysunek 1: Soplówka gałęzista *Hericium coralloides*, ok. 28+400 km



Rysunek 2: Czarka szkarłatna *Sarcoscypha coccinea*, ok. 20+500 km

2. Flora obszaru inwestycji




Rysunek 3: Mieczyk dachówkowaty
Gladiolus imbricatus ok. 62+600 km



Rysunek 4: Goryczka krzyżowa *Gentiana*
cruciata ok. 46+620 km



Rysunek 5: Skrzyp olbrzymi *Equisetum telmateia*, ok. 13+300 km




Rysunek 6: Centuria pospolita *Centaureum erythraea*, ok. 64+220 km



Rysunek 7: Ostrożeń głowacz *Cirsium eriophorum* ok. 20+800 km



Rysunek 8: Śnieżycza wiosenna odmiana karpacka *Leucojum vernum* var. *carpaticum*
ok. 40+000 km



Rysunek 9: Przylaszczka pospolita *Hepatica nobilis* ok. 22+560 km



Rysunek 10: Przylaszczka pospolita *Hepatica nobilis* - okaz kwitnący ok. 28+690 km



Rysunek 11: Pierwiosnek wyniosły *Primula elatior* - okaz kwitnący, ok. 33+100 km



Rysunek 12: Pierwiosnek wyniosły *Primula elatior* ok.
18+630 km



Rysunek 13: Kruszczyk szerokolistny *Epipactis helleborine*, ok. 13+300 km



Rysunek 14: Podkolan biały *Platanthera bifolia*
ok. 24+440 km



Rysunek 15: Kruszczyk siny *Epipactis purpurata*, ok. 11+105 km



Rysunek 16: Śnieżyczka przebiśnieg *Galanthus nivalis*, ok. 44+340 km



Rysunek 17: Widłak goździsty *Lycopodium clavatum* ok. 61+334 km



Rysunek 18: Cebulica dwulistna *Scilla bifolia*, ok. 8+949 km



*Rysunek 19: Wawrzynek wilczelyko *Daphne mezereum*, ok. 13+300 km*



*Rysunek 20: Storzzyk męski
Orchis mascula ok. 15+310 km*



*Rysunek 21: Kukulka Fuchsa *Dactylorhiza fuchsii*
ok. 20+000 km*



Rysunek 22: Gnieźnik leśny Neottia nidus-avis ok. 51+770 km

3. Fauna rejonu inwestycji

3.1. Płazy



Rysunek 23: Ropucha zielona *Bufo viridis*, ok. 50+300 km



Rysunek 24: Żaba wodna *Rana esculenta*, ok. 64+838 km



Rysunek 25: Żaba trawna *Rana temporaria* – w amplexusie, ok. 23+390 km



Rysunek 26: Żaba trawna *Rana temporaria*, ok. 46+783 km



*Rysunek 27: Kumak górski *Bombina variegata*
ok. 23+026 km*



*Rysunek 28: Ropucha szara *Bufo bufo* ok. 30+145 km*



Rysunek 29: *Traszka karpacka Lissotriton montandoni* ok. 22+941 km



Rysunek 30: *Traszka grzebieniasta Triturus cristatus* ok. 23+242 km



Rysunek 31: *Salamandra plamista* *Salamandra atra* ok. 29+990 km

3.2. Gady



Rysunek 33: Zaskroniec zwyczajny *Natrix natrix* ok. 64+974 km




Rysunek 32: Padalec zwyczajny *Anguis fragilis* ok. 22+218 km



Rysunek 34: Jaszczurka zwinka Lacerta agilis ok. 61+827 km

3.3. Bezkręgowce




Rysunek 35: Krasopani czterokropka *Callimorpha quadripunctaria*, ok. 12+547 km



Rysunek 36: Czerwończyk nieparek *Lycaena dispar*, ok. 64+974 km



Rysunek 37: *Modraszek nausithous* *Glauropsyche nausithous*, ok. 12+306 km



Rysunek 38: *Paż królowej* *Papilio machaon*, ok. 61+827 km



Rysunek 39: Tygrzyk paskowany Argiope bruennichi, ok. 50+678 km

4. Najważniejsze miejsca rozrodu płazów



Rysunek 40: Miejsce rozrodu płazów gmina Ustrzyki Dolne, 22+941 km



Rysunek 41: Miejsce rozrodu płazów gmina Sanok, ok. 54+400 km




Rysunek 42: Skrzek żaby trawnej, 32+728 km

5. Obszary określone jako cenne przyrodniczo



*Rysunek 43: Obszar 1 - Dobrze zachowana buczyna z domieszką starych dębów,
ok. 70+000 km*



Rysunek 44: Obszar 2 - Dobrze zachowana buczyna, ok. 66+500 km



Rysunek 45: Obszar 3 - Zbiornik wodny o dużej bioróżnorodności, 65+ 128 km



Rysunek 46: Obszar 5 - Roślinność o charakterze kserotermicznym, 61+800 km



Rysunek 47: Obszar 7- Zbocze o południowo – wschodniej ekspozycji z licznie występującą goryczką krzyżową, ok. 50+000 km



*Rysunek 48: Obszar 8- Skraj lasu, siedlisko występowania ostrożnia głowacza (*Cirsium eriophorum*), ok. 22+600 km*




Rysunek 49: Obszar 9- las mieszany o dużej różnorodności gatunkowej, ok. 14+700 km



Rysunek 50: Obszar 6 - Dolina rzeczna ze stromymi zboczami o naturalnym charakterze, ok. 51+700 km

6. Różne typy krajobrazu- istotne dla awifauny



Rysunek 51: Las bukowy, średni wiek drzewostanu ok. 60 lat (Grabówka), ok. 66+500 km



*Rysunek 52: Bociany białe *Ciconia ciconia* przed odlotem do południowej Afryki (Kupiatycze), ok. 5+984*



Rysunek 53: Gniazdo pokrzewki *Sylvia sp.* (Grabówka), ok. 52+700 km



Rysunek 54: Gniazdo myszołowa *Buteo buteo* (Falejówka), ok. 61+155 km



Rysunek 55: Ugór (Kreców)



Rysunek 56: Gniazdo gąsiorka (Młodowice), ok. 8+596 km



Rysunek 57: Bezdrzewny pas bezpieczeństwa wzdłuż istniejącego gazociągu DN 300 (Wola Korzeniecka), ok. 28+000 km



Rysunek 58: Dziupla dzięcioła czarnego Dryocopus martius (Wola Korzeniecka), ok. 27+600 km



Rysunek 59: Pola uprawne (Hermanowice), ok. 1+700 km