

z / 2019/10

"INVESTIGAS"

Wpłynęło dnia 24.06.10

Dr. Opinia

REDKARPACKI WOJEWÓDZKO
KONSERWATOR ZABYTKÓW

ul. Józefa 22, 19-337 01 Opatów

Przemysław, dnia 11.07.2010

Szanowna Pani
Teresa Laskowska
Prezes Zarządu
INVESTIGAS S.A.
Al. Jana Pawła II 70
00-175 Warszawa

Dr. Przemysław

W odpowiedzi na Pani pismo z dnia 19.05.2010 r. znak ZR/834/10 r. w sprawie waktania stanowisk archeologicznych na trasie inwestycji pn. "Gazociąg wysokiego ciśnienia DN 700 relacji Hermanowice - Strachocina I - ok. 80 km.", przesłan w załączeniu kopie map, obrysów AZP w skali 1:25 000 oraz karty stanowisk archeologicznych z lokalizacją w skali 1:10 000 znajdujących się na trasie i w bliskim sąsiedztwie inwestycji z terenu gmin Biecz, Przedpól i Przemysław.

Jednocześnie informuję, że materiały dotyczące stanowisk archeologicznych zlokalizowanych na terenie gmin: Dydźnia, Sanok, Tyrawa Wołoska i Ustrzyki Dołbe zostaną przesłane odrębnym pismem przez Delegaturę Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krośnie.

Ponadto informuję, że wstępne wytyczne konserwatorskie zostały określone w tabeli zamieszczonej poniżej. Inwestor winien uwzględnić w projekcie w/w stanowiska i uzgodnić z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków warunki wynikające z ich lokalizacji.

Warunki dotyczą przeprowadzenia badań wykopaliskowych na stanowiskach znajdujących się bezpośrednio na trasie inwestycji, nadzórów w strefach gdzie istnieje możliwość wystąpienia zabytków archeologicznych oraz powiadomienie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w przypadku natrafienia podczas prac ziemnych na zabytki bądź obiekty archeologiczne.

Jednocześnie sugeruję się wyznaczenie stref objętych nadzorem archeologicznym poniższej tabeli:

strefa 1, stan. 8, 7 69, 70 w miejscowości Kłokowice
strefa 2, stan. 11, 12, 29 w miejscowości Młodowice
strefa 3, stan. 33, 34, 35 w miejscowości Młodowice
strefa 4, stan. 70 w miejscowości Kupiaty
strefa 5, stan. 64 i 67 w miejscowości Kupiaty
strefa 6 stan. 4, 5, 39 w miejscowości Akmanice
strefa 7 stan. 28, 29, 30, 31 w miejscowości Posada Ryboycza

Poniżej zestawienie tabelaryczne stanowisk archeologicznych:

L.p.	miejscowość	nr stanowiska	funkcja	chronologia	lokalizacja	wytyczne
1.	Kłokowice	16/AZP110-84/8	ślad osadnictwa	wielokulturowe	na trasie	badania archeologiczne
2.	Kłokowice	15/AZP110-84/7	osada, ślad osadnictwa	wielokulturowe	w sąsiedztwie	nadzór
3.	Młodowice	1/AZP110-84/11	osada, ślad osadnictwa	wielokulturowe	na trasie	badania archeologiczne

	627						ne	badania ar- cheologicz- ne
4.	Młodowice	3/AZP110- 84/12	osada, ślad osadnictwa	wielokulturowe		na trasie		badania ar- cheologicz- ne
5.	Młodowice	8/AZP110- 84/18	osada, ślad osadnictwa	wielokulturowe		na trasie		badania ar- cheologicz- ne
6.	Młodowice	19/AZP110- 84/29	ślad osad- nictwa	wielokulturowe		na trasie		badania ar- cheologicz- ne
7.	Młodowice	23/AZP110- 84/33	ślad osad- nictwa	okres wczesno- średniowieczny		w sąsiedztwie	nadzór ar- cheologicz- ny	
8.	Młodowice	24/AZP110- 84/34	ślad osad- nictwa	wielokulturowe		w sąsiedztwie	nadzór	
9.	Młodowice	25/AZP110- 84/35	ślad osad- nictwa	wielokulturowe		w sąsiedztwie	nadzór	
10.	Kupiatycze	16/AZP110- 84/64	osada, ślad osadnictwa	wielokulturowe		w sąsiedztwie	nadzór	
11.	Kupiatycze	19/AZP110- 84/67	ślad osad- nictwa	wielokulturowe		w sąsiedztwie	nadzór	
12.	Kupiatycze	22/AZP110- 84/70	osada, ślad osadnictwa	wielokulturowe		w sąsiedztwie	nadzór	
13.	Kłokowice	9/AZP110- 83/69	ślad osad- nictwa	wielokulturowe		w sąsiedztwie	nadzór	
14.	Kłokowice	10/AZP110- 83/70	osada, ślad osadnictwa	wielokulturowe		w sąsiedztwie	nadzór	
15.	Kłokowice	8/AZP110- 83/72	osada, ślad osadnictwa	wielokulturowe		w sąsiedztwie	nadzór	
16.	Aksmanice	8/AZP110- 83/74	ślad osad- nictwa	wielokulturowe		w sąsiedztwie	powiadomić WKZ	
17.	Aksmanice	3/AZP111- 83/4	osada, ślad osadnictwa	wielokulturowe		w sąsiedztwie	nadzór	
18.	Aksmanice	4/AZP111- 83/5	osada, ślad osadnictwa	wielokulturowe		w sąsiedztwie	nadzór	
19.	Aksmanice	17/AZP111- 83/39	ślad osad- nictwa	wielokulturowe		w sąsiedztwie	nadzór	
20.	Gruszowa	8/AZP111- 83/146	ślad osad- nictwa	wielokulturowe		w sąsiedztwie	powiadomić WKZ	
21.	Gruszowa	3/AZP111- 83/147	osada, ślad osadnictwa	wielokulturowe		w sąsiedztwie	powiadomić WKZ	
22.	Ryboycze	15/AZP111- 82/13	ślad osad- nictwa	wielokulturowe		w sąsiedztwie	powiadomić WKZ	
23.	Posada Ry- botycka	3/AZP111- 82/27	osada	okres nowożytny		w sąsiedztwie	powiadomić WKZ	
24.	Posada Ry- botycka	4/AZP111- 82/28	ślad osad- nictwa	wielokulturowe		na trasie	badania ar- cheologicz- ne	
25.	Posada Ry-	5/AZP111-	osada, ślad	wielokulturowe		na trasie	badania ar-	

	bojoka	82/29	osadnictwa			cheologiczne
26.	Posada Ry-bojoka	6/AZP111-82/30	osada, ślad osadnictwa	wielokulturowe	na trasie	badania archeologiczne
27.	Posada Ry-bojoka	7/AZP111-82/31	ślad osadnictwa	epoka kamienia wczesna epoka brązu	na trasie	nadzór
28.	Leszczawa Gdina	4/AZP112-81/1	ślad osadnictwa	paleolit ?	w sąsiedztwie	powiadomić WKZ
29.	Leszczawa Gdina	8/AZP112-81/5	ślad osadnictwa	epoka brązu	w sąsiedztwie	powiadomić WKZ
30.	Kuzmina	14/AZP112-81/10	ślad osadnictwa	paleolit schyłko- wy?	w sąsiedztwie	powiadomić WKZ
31	Kuzmina	15/AZP112-81/11	ślad osad- nictwa	paleolit schyłko- wy?	w sąsiedztwie	powiadomić WKZ
32.	Kuzmina	10/AZP112-88/10	ślad osad- nictwa	nieokreślony	w sąsiedztwie	powiadomić WKZ

Podkarpacie, województwo
Krajowa Akademia Nauk
Ogólny
dr Andrzej Sierak

Otwarcie

1. Adres + tel. pki

2. A/s

MS

Z/244/10

"INVESTGAS"

Województwo, 28.06.10.

Wojewódzki Urząd
Ochrony Zabytków w Poznaniu
ul. Św. Ducha 10, 60-100 Poznań
tel. 61 833 00 00, fax 61 833 22 60
NIP 765-20-91-135

UOZ-K-3-4162/35/2010

Krosno 21 kwietnia 2010 r.

P. dyr. Opatrz

Jan

*mgr. Paweł
Krosno 21.04.2010
sędzia*

"INVESTGAS" S.A.
Al. Jana Pawła II 70
00-175 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 31.05.2010 r. dotyczące prośby o udzielenie wstępnych informacji oświadczenie stanowisk archeologicznych występujących na trasie planowanej inwestycji pn.: „Gazociąg wysokiego ciśnienia DN 700 rclacji Hermanowice – Strachocina I- ok. 80 km”, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków Delegatura w Krosnie informuje, że w obrębie planowanej inwestycji (zgodnie z nadesłanymi załącznikami graficznymi) zlokalizowane zostały następujące stanowiska archeologiczne:

- Strachocina, gm. Sanok stan. 17 AZP 112-77/50, stan. 19-AZP 112-77/52, stan. 25 AZP 112-77/58 oraz stan. 21 AZP 112-77/54
- Pakoszówka, gm. Sanok stanowisko nr 3 AZP 112-77/85 oraz stanowisko nr 27 AZP 112-77/109
- Srogów Górny gm. Sanok stanowisko nr 1-2 AZP 112-77/133
- Palcówka gm. Sanok stan. 15 AZP 112-78/25, stan. 21 AZP 112-78/31, stan. 24 AZP 112-78/34 oraz stan. 27 AZP 112-78/37
- Raczkowa gm. Sanok stan. 10 AZP 111-78/29 oraz stan. 17 AZP 111-78/36
- Końskie gm. Dydnia stan. 1 AZP 111-78/2, stan. 8 AZP 111-78/72, stan. 18 AZP 111-78/82
- Mrzygód gm. Sanok stan. 4 AZP 112-79/67, stan. 10 AZP 112-79/73, stan. 11 AZP 112-79/74, stan. 12 AZP 112-79/75
- Tyrawa Solna gm. Sanok stan. 6 AZP 112-79/6, stan. 16 AZP 112-79/16, stan. 21 AZP 112-79/21, stan. 33 AZP 112-79/33
- Siemuszowa gm. Tyrawa Wołoska stanowisko archeologiczne nr 23 AZP 112-79/58

Informacje się iż w obrębie stanowisk archeologicznych: Strachocina nr 21 AZP 112-77/54, Pakoszówka nr 3 AZP 112-77/85 oraz nr 27 AZP 112-77/109, Snógów Górny stanowisko nr 1-2 AZP 112-77/133, Palejówka nr 16 AZP 112-78/25 oraz nr 24 AZP 112-78/34, Raczkowa stan. 10 AZP 111-78/29, Końskie stan. nr 1 AZP 111-78/2 oraz stan. 18 AZP 111-78/82, Tyrawa Sołna stan. 21 AZP 112-79/21 oraz stan. 33 AZP 112-79/33 należy przeprowadzić wyprowadzające inwestycje archeologiczne badania ratownicze. Informuje się, że wszelkie badania archeologiczne należy prowadzić po uzyskaniu zgody w tut. urzędzie, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych. Do wniosku o wydanie takiego pozwolenia winien być dołączony program badań opracowany przez uprawnionego archeologa w którym określony będzie zasięg i charakter badań archeologicznych (szerokość obszaru badań powinna obejmować strefę ochronną która po wykonaniu inwestycji będzie wykluczała wszelkie działania w jej obrębie, a także specyfikę badań archeologicznych gdzie nie możliwe jest ich prowadzenie w obrębie zbyt wąskich wykopów).

Na pozostałych stanowiskach archeologicznych tj. Strachocina, stan. 17 AZP 112-77/50, stan. 19 AZP 112-77/52, stan. 25 AZP 112-77/58, Palejówka stan. 21 AZP 112-78/31 oraz stan. 27 AZP 112-78/37, Raczkowa stan. 17 AZP 111-78/36, Końskie stan. 8 AZP 111-78/72, Mrzygłód stan. 4 AZP 112-79/67, stan. 10 AZP 112-79/73, stan. 11 AZP 112-79/74, stan. 12 AZP 112-79/75, Tyrawa Sołna stan. 6 AZP 112-79/6, stan. 16 AZP 112-79/16, Siemuszewa stan. 23 AZP 112-79/58 w trakcie prowadzenia prac ziemnych związanych z realizacją inwestycji należy zapewnić nadzór archeologiczny umożliwiający zadoкуmentowanie i zabezpieczenie wszelkich ewentualnie występujących tam warstw, obiektów oraz zabytków pradziejowych.

Obowiązek badań archeologicznych oraz nadzorów archeologicznych powinien być wpisany w projekt budowlany zamierzenia inwestycyjnego. Projekt ten powinien podlegać uzgodnieniu z tut. urzędem.

Należy rozważyć możliwość przeprowadzenia na trasie planowanego do realizacji gazociągu ponownych archeologicznych badań powierzchniowych. Miałyby one na celu weryfikację występujących na trasie inwestycji stanowisk archeologicznych, niejednokrotnie rozpoznanych jeszcze w trakcie badań AZP z lat osiemdziesiątych. Ponowne badania powierzchniowe są zasadne ze względu na długi czas jaki minął od poprzednich tego typu badań. W związku z czym wiele danych dotyczących stanowisk archeologicznych (zwłaszcza związanych z ich zasięgiem) w rejonie projektowanego odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia, mogło ulec zmianie, na skutek działalności człowieka oraz sił natury powodujących ich ciągłe przeobrażenia.

Przypomina się, iż wszelkie badania archeologiczne mogą być prowadzone przez uprawnionego archeologa, po uzyskaniu zgody w tut. urzędzie, należy wykonać z nich sprawozdanie i wraz z całą dokumentacją złożyć w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków Delegatura w Krośnie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisany do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub pozuczonych zabytków ruchomych.

Załącznik:

1. Mapa obszarów AZP 112-77, 112-78, 112-79, 111-78 w skali 1:25000 z oznaczonymi stanowiskami archeologicznymi kołującymi z planowaną inwestycją.
2. Karty ewidencyjne należąjących stanowisk archeologicznych: Strachocina, gm. Sanok stan. 17 AZP 112-77/56, stan. 19 AZP 112-77/54, stan. 25 AZP 112-77/58 oraz stan. 21 AZP 112-77/54 Rakowcówka gm. Sanok stanowisko nr 3 AZP 112-77/85 oraz stanowisko nr 27 AZP 112-77/109 Brogów Dobry gm. Sanok stanowisko nr 1-2 AZP 112-77/138 Palęcowa gm. Sanok stan. 15 AZP 112-78/25, stan. 21 AZP 112-78/31, stan. 24 AZP 112-78/34 oraz stan. 27 AZP 112-78/37 Racetowa gm. Sanok stan. 10 AZP 111-78/29 oraz stan. 17 AZP 111-78/36 Kaskide gm. Dydnia stan. 1 AZP 111-78/2, stan. 5 AZP 111-78/72, stan. 18 AZP 111-78/82 Maryjów gm. Sanok stan. 4 AZP 112-79/57, stan. 10 AZP 112-79/73, stan. 11 AZP 112-79/74, stan. 12 AZP 112-79/75 Dydnia Solna gm. Sanok stan. 6 AZP 112-79/6, stan. 16 AZP 112-79/15, stan. 21 AZP 112-79/21, stan. 33 AZP 112-79/33 Siemuszowa gm. Dydnia Wolańska stanowisko archeologiczne nr 28 AZP 112-79/38

Do wiadomości:

1. A/a
2. WUOZ Przemyśl
3. Operator Gazodagów Przemyskich GAZSYSTEM S.A. Oddział w Tarnowie 33-100 Tarnów ul. Bandrowskiego 16 A

ED


Regionalny Urząd Ochrony Zabytków
Krosno



**PODKARPACKI WOJEWÓDZKI
KONSERWATOR ZABYTKÓW**
w Przemyślu
ul. Jagiellońska 29, 37-700 Przemyśl
UOZ-3.5141.44.2011

Przemyśl, dnia 20 CZE. 2011

INVEST - EKO Sp. z o.o.
ul. Ligocka 103
40-568 Katowice

W nawiązaniu do pisma z dnia 11.05.2011 r. znak: 78/OP/11/SP w sprawie udzielenia informacji o obiektach zabytkowych występujących na odcinkach alternatywnej trasy inwestycji pn. "Gazociąg wysokiego ciśnienia DN 700 relacji Hermanowice - Strachocina L=ok.80 km." informuję, że na trasie przebiegu inwestycji występuje sześć stanowisk archeologicznych, których karty przesyłam w załączeniu.

Jednocześnie informuję, że wykazy obiektów zabytkowych z terenu gmin: Bircza, Fredropol i Przemyśl zostały przekazane pismem z dnia 28.07.2010 r., znak: UOZ-1-7221/93/2010 na adres INVESTGAS S.A. w Warszawie.

Podkarpacki Wojewódzki
Konserwator Zabytków
Elwira Stojak
dr Grażyna Stojak

Otrzymują:
1) Adresat + zał.
2. A/a
MS

UOZ-K-1.5152.23.2011

Krosno 19 maja 2011 r.

**INVEST-EKO SP. Z O.O.
ul. Ligocka 103
40-568 Katowice**

W odpowiedzi na pismo z dnia 11.05.2011 r. dotyczące prośby o udzielenie informacji odnośnie obiektów zabytkowych występujących na alternatywnej trasie inwestycji polegającej na budowie gazociągu wysokiego ciśnienia DN 700 relacji Hermanowice – Strachocina, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków Delegatura w Krośnie informuje, że w obrębie planowanej inwestycji (zgodnie z nadesłanymi załącznikami graficznymi) zlokalizowane zostały następujące stanowiska archeologiczne:

- Strachocina, gm. Sanok stan. 19 AZP 112-77/52 oraz stan. 21 AZP 112-77/54
- Pakoszówka gm. Sanok stanowisko nr 3 AZP 112-77/85 oraz stanowisko nr 27 AZP 112-77/109
- Srogów Górny gm. Sanok stanowisko nr 1-2 AZP 112-77/133
- Falejówka gm. Sanok stan. 4 AZP 112-78/14, stan. 19 AZP 112-78/29 oraz stan. 26 AZP 112-78/36
- Raczkowa gm. Sanok stan. 5 AZP 112-78/5
- Mrzygłód gm. Sanok stan. 4 AZP 112-79/67, stan. 5 AZP 112-79/68 stan. 10 AZP 112-79/73, stan. 12 AZP 112-79/75
- Tyrawa Solna gm. Sanok stan. 6 AZP 112-79/6, stan. 21 AZP 112-79/21, stan. 33 AZP 112-79/33

Informuje się iż w obrębie stanowisk archeologicznych: Strachocina nr 21 AZP 112-77/54, Pakoszówka nr 3 AZP 112-77/85 oraz nr 27 AZP 112-77/109, Srogów Górny stanowisko nr 1-2 AZP 112-77/133, Falejówka nr 19 AZP 112-78/29, Mrzygłód stan 10 AZP 112-79/73 oraz stan 12 AZP 112-79/75, Tyrawa Solna stan 6 AZP 112-79/6, stan. 21 AZP 112-79/21 oraz stan. 33 AZP 112-79/33 należy przeprowadzić wyprzedzające inwestycje archeologiczne badania ratownicze. Informuje się, że wszelkie badania archeologiczne należy prowadzić po uzyskaniu zgody w tut. urzędzie, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych hub porzuczonych zabytków ruchomych. Do wniosku o wydanie takiego pozwolenia winien być dołączony program badań opracowany przez uprawnionego archeologa w którym określony będzie zasięg i charakter badań archeologicznych (szerokość obszaru badań powinna obejmować strefę ochronną która po wykonaniu inwestycji będzie wykluczala

wszelkie działania w jej obrębie, a także specyfikę badań archeologicznych gdzie nie możliwe jest ich prowadzenie w obrębie zbyt wąskich wykopów).

Na pozostałych stanowiskach archeologicznych tj. Strachocina, stan. 19 AZP 112-77/52, Falejówka stan. 4 AZP 112-78/14 oraz stan. 26 AZP 112-78/36, Raczkowa stan. 5 AZP 112-78/5, Mrzygłód stan. 4 AZP 112-79/67, stan. 5 AZP 112-79/68 w trakcie prowadzenia prac ziemnych związanych z realizacją inwestycji należy zapewnić ścisły nadzór archeologiczny umożliwiający zadokumentowanie i zabezpieczenie wszelkich ewentualnie występujących tam warstw, obiektów oraz zabytków pradziejowych.

Obowiązek badań archeologicznych oraz nadzorów archeologicznych powinien być wpisany w projekt budowlany zamierzenia inwestycyjnego. Projekt ten powinien podlegać uzgodnieniu z tut. urzędem.

Należy rozważyć możliwość przeprowadzenia na trasie planowanego do realizacji gazociągu ponownych archeologicznych badań powierzchniowych. Miały by one na celu weryfikację występujących na trasie inwestycji stanowisk archeologicznych, niejednokrotnie rozpoznanych jeszcze w trakcie badań AZP z lat osiemnastych. Ponowne badania powierzchniowe są zasadne ze względu na długi czas jaki minął od poprzednich tego typu badań. W związku z czym wiele danych dotyczących stanowisk archeologicznych (zwłaszcza związanych z ich zasięgiem) w rejonie projektowanego odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia, mogło ulec zmianie, na skutek działalności człowieka oraz sił natury powodujących ich ciągłe przeobrażenia.

Przypomina się, iż wszelkie badania archeologiczne mogą być prowadzone przez uprawnionego archeologa, po uzyskaniu zgody w tut. urzędzie, należy wykonać z nich sprawozdanie i wraz z całą dokumentacją złożyć w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków Delegatura w Krośnie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych.

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków Delegatura w Krośnie przesyła ponadto następujące materiały:

- wykaz zabytków architektury z terenu gmin Sanok, Tyrawa Wołoska
- wykaz cmentarzy zabytkowych z terenu gmin Sanok, Tyrawa Wołoska
- wykaz parków zabytkowych z terenu gmin Sanok, Tyrawa Wołoska
- wykaz stanowisk archeologicznych wpisanych do rejestru zabytków z terenu gmin Sanok, Tyrawa Wołoska

Informuje się, że tut. urząd nie posiada oznaczonych na mapach zabytków architektury wpisanych do rejestru zabytków oraz znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków. Dla ustalenia ich lokalizacji konieczne będzie przeprowadzenie wizji terenowej. Mapy z lokalizacją w/w zabytków mogą się znajdować w urzędach gmin, przez które przebiegać ma projektowany gazociąg, a także w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego tych terenów. W przypadku obiektów wpisanych do rejestru zabytków, można uzyskać informacje geodezyjne na podstawie decyzji wpisujących do rejestru, w tym celu należy zgłosić się do tut. urzędu w godzinach jego pracy (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu).

W przypadku kolizji planowanej inwestycji z obiektami zabytkowymi i ewentualną koniecznością ich przeniesienia (Np. kapliczki), tut. urząd informuje że w gestii inwestora oraz projektanta leży opracowanie projektu przeniesienia zabytkowego obiektu oraz ustalenie jego nowej lokalizacji, natomiast Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków dokona oceny i wyda opinie bądź uzgodnienie w danej sprawie. Informuje się, że wszelka działalność na terenie objętym ochroną konserwatorską z racji wpisu do rejestru zabytków wymaga pozwolenia tut. urzędu konserwatorskiego zgodnie z zapisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych. Natomiast obiekty zabytkowe nie wpisane do rejestru zabytków a znajdujące się w gminnej ewidencji zabytków podlegają ochronie na podstawie zapisów prawa budowlanego oraz obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego a także ustaleń w decyzjach o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy (przy których wymagane jest uzgodnienie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków).

Załącznik:

1. Mapa obszarów AZP 112-77, 112-78, 112-79 w skali 1:25000 z oznaczonymi stanowiskami archeologicznymi kolidującymi z planowaną inwestycją.
2. Karty ewidencyjne następujących stanowisk archeologicznych: Strachocina, gm. Sanok stan. 19 AZP 112-77/52 oraz stan. 21 AZP 112-77/54 Pakoszówka gm. Sanok stanowisko nr 3 AZP 112-77/85 oraz stanowisko nr 27 AZP 112-77/109 Stogów Górny gm. Sanok stanowisko nr 1-2 AZP 112-77/133 Falejówka gm. Sanok stan. 4 AZP 112-78/14, stan. 19 AZP 112-78/29 oraz stan. 26 AZP 112-78/36 Raczkowa gm. Sanok stan. 5 AZP 112-78/5 Mrzygłód gm. Sanok stan. 4 AZP 112-79/67, stan. 5 AZP 112-79/68 stan. 10 AZP 112-79/73, stan. 12 AZP 112-79/75 Tyrawa Solna gm. Sanok stan. 6 AZP 112-79/6, stan. 21 AZP 112-79/21, stan. 33 AZP 112-79/33

Otrzymują:

1. Adresat
2. A/a

LD

Z upoważnienia
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
mgr Artur Bosacki
KIEROWNIK DELEGATURY