



(pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

Gmina Tyrawa Wołoska
38-535 Tyrawa Wołoska 175

OFERTA

Nawiązując do zapytania ofertowego, Znak: R.Org.271.16.2016 pn.: „**Zakup wyposażenia i sprzętu sportowego dla obiektu Zespołu Szkół w Tyrawie Wołoskiej.**”.

JA/MY, NIŻEJ PODPISANI

.....

 działając w imieniu i na rzecz

.....

 (nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/ Wykonawców: w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładny adresy wszystkich członków konsorcjum)

1. SKŁADAMY OFERTE na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym.

2. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się zapytaniem ofertowym i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.

3. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym zapytaniem według cen jednostkowych z poniższego zestawienia.

4. Wartość całkowita zamówienia:

Cena netto: zł.

Podatek VAT %, tj. zł.

Cena brutto: zł.

(Słownie złotych cena brutto:

.....
)

5. Oferujemy wykonanie zadania zgodnie z poniższym zestawieniem:

1. Koszykówka – boisko treningowe.

Nazwa artykułu	J.m	Ilość	C.j.brutto	Wart.brutto
Konstrukcja do koszykówki uchylna, składana w bok, Wysięgnik do 120cm, wykonane z profili stalowych zamkniętych, malowanych lakierem proszkowym, mocowana bezpośrednio do ściany, filarów lub innych specjalnych konstrukcji pionowych. Każdorazowo długość	szt.	2		

wysięgніка dostosowana jest do parametrów sali gimnastycznej. Umożliwiają zamontowanie wszystkich rodzajów tablic do kosza. Certyfikat bezpieczeństwa „B”				
Mechanizm regulacji wysokości tablicy 105cm x 180cm. Mechanizm umożliwia regulowanie wysokości zawieszenia tablicy wraz z koszem w zakresie 260-305 cm regulacja odbywa się za pomocą korbki z poziomu podłogi. Pokręta boczne usytuowane na rozsuwanych szynach prowadzących zapewniających blokadę tablicy na ustalonej wysokości. Certyfikat bezpieczeństwa „B”	szt.	2		
Tablica do koszykówki - profesjonalna. Wymiary 105x 180cm. o grubości 10mm. wykonana ze szkła akrylowego umieszczonego w ramie stalowej skonstruowanej w taki sposób aby szkło nie było narażone na pęknięcia. Certyfikat bezpieczeństwa „B”	szt.	2		
Ośłona dolnej krawędzi tablicy dla tablicy o wym. 105 x 180cm. Certyfikat bezpieczeństwa „B”	szt.	2		
Obręcz do koszykówki uchylna, siłownikami gazowymi. Malowana lakierem proszkowym (kolor zgodny z przepisami), wykonana z pręta stalowego. Mechanizm uchylający z zastosowaniem siłowników gazowych: zamkniętych, gwarantujących pełne bezpieczeństwo. Dzięki zastosowaniu nowoczesnego rozwiązania technicznego powrót obręczy do pozycji wyjściowej jest natychmiastowy i pozbawiony drgań. W komplecie z siatką turniejową (sznur 5 mm). Certyfikat bezpieczeństwa „B”	szt.	2		
Montaż konstrukcji uchylnej do koszykówki do słupa lub ściany. Cena powinna zawierać elementy mocujące RAZEM	szt.	2		

2. Siatkówka – boisko główne

Nazwa artykułu i parametry	jm	ilość	c.i brutto	Wartość brutto
Słupki do siatkówki – aluminiowe, profesjonalne, wielofunkcyjne z naciągiem wewnętrznym blokowanym mimośrodowo. Słupki wykonane ze specjalnego profilu aluminiowego, owalne z wewnętrznym mechanizmem naciągowym, mocowane w tulejach osadzonych w podłożu boiska. Nie wymagają odciągów od podłoża. Słupki	kpl	1		

powinny posiadać regulację wysokości zawieszenia siatki w zakresie od 1,07m do 2,43m, co umożliwi ich wykorzystanie do gry w tenisa ziemnego, badmintona. Certyfikat bezpieczeństwa „B’				
Tuleja montażowa słupka aluminiowego profesjonalnego, z naciągami wewnętrznymi	<u>szt</u>	<u>2</u>		
Rama podłogowa z dekle	<u>szt</u>	<u>2</u>		
Oslony słupków do siatkówki, profesjonalne. Wykonane z gąbki o grubości 5 cm osłonięta skadem na konstrukcji wzmacniającej. Wysokość 2 m. Kolor żółty lub niebieski do wyboru przez zamawiającego. Zapinane na rzepy.	<u>kpl</u>	<u>1</u>		
Siatka do siatkówki profesjonalna z antenkami	<u>szt</u>	<u>1</u>		
Wieszak na siatkę	<u>szt</u>	<u>1</u>		
Stanowisko sędziowskie do siatkówki, uniwersalne wykonane z aluminium, malowane proszkowo z regulacją wysokości podestu dla sędziego, uchylne oparcie i podstawka do pisania. Nie brudzące antypoślizgowe stopki oraz kółka ułatwiające transport stanowiska. Certyfikat bezpieczeństwa „B”	<u>szt</u>	<u>1</u>		
Montaż tulei w podłożu boiska do siatkówki.	<u>szt</u>	<u>2</u>		
<u>RAZEM</u>				

3. Badminton - 1 boisko

Nazwa artykułu	J.m	Ilość	C.j.brutto	Wart.brutto
Stojak do badmintona przejezdny na kółkach z obciążnikiem 30 kg.	szt.	1		
Siatka do badmintona biała	szt.	1		
<u>RAZEM</u>				

4. Piłka ręczna – boisko główne

Nazwa artykułu	J.m	Ilość	C.j.brutto	Wart.brutto
Bramka do piłki ręcznej profesjonalna, z dolnym pałakiem, z łukami składanymi, aluminiowa, wymiary 2,00 x 3,00m mocowana na talerzykach. Wykonane i znakowane zgodnie z normą IHF. Wszystkie elementy poza ramą główną są cynkowane. Rama główna wykonana z profilu aluminiowego (80x80mm) Certyfikat bezpieczeństwa „ B”	szt.	2		
Zestaw talerzyków do zamontowania bramek na posadzce hali sportowej, zestaw uchwytów.	zestaw	1		

Siatki do piłki ręcznej profesjonalne z piłkochwytem, grubość sznurka 4mm, kolor (biały lub zielony, do wyboru przez zamawiającego)	szt.	2		
Montaż bredek do piłki ręcznej na sali na talerzykach	szt.	2		
<u>RAZEM</u>				

5. Drabinki gimnastyczne.

Nazwa artykułu	J.m	Ilość	C.j.brutto	Wart.brutto
Drabinka gimnastyczna, przyścienna, wymiary 250x180, 2-segmentowa, boki wykonane z drewna liściastego lub iglastego, szczeble ze sklejki równoległowarstwowej, malowana dwukrotnie lakierem bezbarwnym, mocowana do kształtownika ze stali kształtowej zimnogiętej. Certyfikat bezpieczeństwa.“B”	szt.	19 po po 2 segmenty		
Montaż drabinki. Cena powinna zawierać elementy mocujące. Drabinki mają spełniać również rolę osłon na grzejniki.	szt.	19 po 2 segmenty		
<u>RAZEM</u>				

6. Piłkochwyty na ściany szczytowe

Nazwa artykułu	J.m	Ilość	C.j.brutto	Wart.brutto
Siatka ochronna zabezpieczająca ściany szczytowe polipropylenowa o wymiarach 22x8m.2 szt - oczka o wielkości 10x10cm, grubość splotu 3mm, rozsuwana na bok) montaż na linie stalowej i karabińczykach: z linką dociążającą oraz na uchwytych ze stali kształtowej. Kolor do wyboru przez zamawiającego.	szt	2.		
Montaż piłkochwyty na hali sportowej (łącznie z elementami montażowymi)	kpl	2		
<u>RAZEM</u>				

7. Siatki ochronne na okna.

Nazwa artykułu	J.m	Ilość	C.j.brutto	Wart.brutto
Siatki ochronne na okna - oczka 50x50 mm, polietylenowa (PE) o wymiarach 32 x 3,5 m, gr. splotu 2 mm, kolor do wyboru przez zamawiającego niebieski, zielony, żółty, czerwony, biały.	32x3,5m Podano wymiar okien	112m ² 1 szt.		
Siatka ochronna na okna polietylenowa (PE) o wymiarach 10 x 1,8 m, oczka 50 x 50 mm, gr. splotu 2 mm, kolor do wyboru niebieski, zielony, żółty, czerwony, biały	10x1,8 Podano wymiar okien	18m ² 1 szt.		

Montaż siatek osłonowych na hali sportowej (łącznie z elementami montażowymi - wsporniki, olinowanie, karabińczyki teflonowe)	szt.	2		
<u>RAZEM</u>				

8. Drażek gimnastyczny wolnostojący.

Nazwa artykułu	J.m	Ilość	C.j.brutto	Wart.brutto
Drażek gimnastyczny, uniwersalny, przyścienny, 1 połowy z regulacją wysokości poprzeczki co 10 cm	kpl	1		
Montaż drążka gimnastycznego.	kpl	1		
<u>RAZEM</u>				

9. Kotara grodząca z napędem elektrycznym - 2 sztuki (podział na 3 sektory).

Nazwa artykułu	J.m	Ilość	C.j.brutto	Wart.brutto
Kotara grodząca "tkanina + siatka" o wymiarach 8 x 22 m - 1 sztuka. Do wysokości 3,0 m materiał nieprzezroczysty, powyżej siatka o oczkach 10 x 10 cm. Kolor wg kolorów siatek i tkanin do wyboru przez zamawiającego.	szt.	2		
Konstrukcja do mocowania i poziomego przesuwu kotary z napędem elektrycznym, profil stalowy specjalny, system wózków jezdnych z rolkami tworzywowymi, sterowanie przewodowe lub bezprzewodowe (2 piloty w komplecie), silnik 230V, 250 W, sprzęgło awaryjne, mocowana bezpośrednio do dźwigara	kpl	2		
Montaż konstrukcji kurtyny grodzącej przesuwanej z napędem elektrycznym bez wykonania instalacji zasilającej (z podłączeniem do wykonanej instalacji zasilającej).	szt.	2		
<u>RAZEM</u>				

10. Materace ochronne,

Nazwa artykułu	J.m	Ilość	C.j.brutto	Wart.brutto
Materace ochronne: na słupach 1,9 m ² x 4 sztuki, 3 szt. narożne po 1,2 m ² , 1 szt narożna x 1,05 m ² .	m ²	12,25		
<u>RAZEM</u>				

Ogółem brutto				
----------------------	--	--	--	--

6. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminie:.....

7. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym

8. NIE POWIERZAMY zamówienia podwykonawcom,

9. OŚWIADCZAMY, że sposób reprezentacji spółki / konsorcjum dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący:

.....
(wypełniają jedynie przedsiębiorcy prowadzący działalność w formie spółki cywilnej lub składający wspólną ofertę)

10. OŚWIADCZAMY, iż - za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach od - do; niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

11. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami umowy (projektem umowy), określonymi w Zamówieniu Ofertowym i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

12. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na adres:

.....

Nr telefon:, Numer faksu:,

e-mail do kontaktu:

13. ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej oferty są:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

.....
*upoważnieni przedstawiciele wykonawcy,
pieczęć, data*